

Obudowy podtynkowe ERP24-...



Nowość!

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk
tel.: +48 23 691 93 00
fax: +48 23 691 93 60
INFOLINIA: +48 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

● Obudowy podtynkowe ERP24-...

Charakterystyka:

- Obudowa podtynkowa, drzwi białe metalowe
- Stopień ochrony IP40
- Wytrzymałość mechaniczna IK08
- Klasa izolacji II
- Napięcie izolacji 500V
- Temperatura pracy -25 °C +60 °C
- Kolor biały (RAL 9016)
- Wyposażenie: szyny TH35, szyny PE/N
- Możliwość wyposażenia w zamek z kluczem
- Zgodność z normą PN-EN 62208:2011

Oznaczenia obudów:

ERP24-X



Ilość modułów w rzędzie Ilość rzędów



| Obudowy podtynkowe ERP24-... | | | | Wymiary zewnętrzne | | | Sugerowane wymiary wnętrza | | | | | Ilość zacisków | |
|------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|----------------|------|
| Typ | Nazwa wyrobu | Numer kodowy | Maksymalna ilość modułów | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] | Pakowanie [szt.] | PE | N |
| ERP24-2 | Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe | 001101293 | 2x24 mod. | 48 | 575 | 465 | 120 | 530 | 415 | 125 | 6,15 | 1 | 2x11 |
| ERP24-3 | Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe | 001101294 | 3x24 mod. | 72 | 575 | 600 | 120 | 530 | 550 | 125 | 8,00 | 1 | 3x11 |
| ERP24-4 | Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe | 001101295 | 4x24 mod. | 96 | 575 | 735 | 120 | 530 | 685 | 125 | 9,80 | 1 | 4x11 |
| ERP24-5 | Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe | 001101296 | 5x24 mod. | 120 | 575 | 870 | 120 | 530 | 820 | 125 | 11,55 | 1 | 5x11 |
| ERP24-6 | Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe | 001101297 | 6x24 mod. | 144 | 575 | 1005 | 120 | 530 | 955 | 125 | 13,30 | 1 | 6x11 |



ELK- ERP



ELP



ERP-N1



ERP-PE2

Zamknięcia

| Typ | Nazwa wyrobu | Numer kodowy | Waga [kg] | Pakowanie [szt.] |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| ELK-ERP | Zamek z kluczem | 001101279 | 0,056 | 1/10 |
| ELP | Zatrask * | 001101280 | 0,012 | 1/10 |

Listwy PE/N

| Typ | Nazwa wyrobu | Numer kodowy | Średnica zacisków/Przyłączalność przewodów | Waga [kg] | Pakowanie [szt.] |
|---------|-----------------------------------|--------------|--|-----------|------------------|
| ERP-N1 | Listwa N 11 zacisków (Niebieska)* | 001101281 | 11x \varnothing 5,5mm /1,5mm ² do 10mm ² (linka w tulejce) | 0,044 | 1/10 |
| ERP-PE2 | Listwa PE 24 zaciski (Żółta)* | 001101284 | 24x \varnothing 5,5mm /1,5mm ² do 10mm ² (linka w tulejce) | 0,090 | 1/10 |


Płyta montażowa

| Typ | Nazwa wyrobu | Numer kodowy | Waga [kg] | Pakowanie [szt.] |
|----------|--|--------------|-----------|------------------|
| ERP24-PM | Płyta montażowa do EB2S LA/ED2S 160 3p | 001101287 | 0,345 | 1 |


* - wyposażenie standardowe

Części składowe obudowy

| Numer części | Opis |
|--------------|------------------|
| 1 | Ramka z drzwiami |
| 2 | Maskownice |
| 3 | Stelaż szyn TH35 |
| 4 | Zaciski PE/N |
| 5 | Spód obudowy |
| 6 | Uchwyty mocujące |



Rysunek wymiarowy



Wymiary

| Typ | Numer | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ERP24-2 | 001101293 | 408 | 523 | 465 | 575 | 120 | 30 | 5 |
| ERP24-3 | 001101294 | 543 | 523 | 600 | 575 | 120 | 30 | 5 |
| ERP24-4 | 001101295 | 678 | 523 | 735 | 575 | 120 | 30 | 5 |
| ERP24-5 | 001101296 | 813 | 523 | 870 | 575 | 120 | 30 | 5 |
| ERP24-6 | 001101297 | 948 | 523 | 1005 | 575 | 120 | 30 | 5 |



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk

tel.: + 48 23 691 93 00

fax: + 48 23 691 93 60

INFOLINIA: +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl